



BARAN POLYMER

1403 product Price List





عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب ۱۲ Size:12*12	47500	100	500	S01
	شیرانشعاب ۱۶ Size:16*16	47500	100	500	S02
	شیرانشعاب ۲۰ Size:20*20	51000	100	500	S03
	شیرانشعاب ۱۲*تپ پیچی Size:12*Tape	49500	100	500	S04
	شیرانشعاب ۱۶*تپ پیچی Size:16*Tape	49500	100	500	S05
	شیرانشعاب ۲۰*تپ پیچی Size:20*Tape	53500	100	500	S06
	شیرانشعاب ۱۲*۱/۲ Size:1/2*12	47500	100	500	S07
	شیرانشعاب ۱۶*۱/۲ Size:1/2*16	47500	100	500	S08
	شیرانشعاب ۲۰*۱/۲ Size:1/2*20	51000	100	500	S09



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب لی فلت*۱۲ Size:Lee Flat*12	66000	100	500	S010
	شیرانشعاب لی فلت*۱۶ Size:Lee Flat*16	66000	100	500	S011
	شیرانشعاب لی فلت*۲۰ Size:Lee Flat*20	68000	100	500	S012
	شیرانشعاب بست ابتدایی*۱۲ Size:Start Connector*12	47500	100	500	S013
	شیرانشعاب بست ابتدایی*۱۶ Size:Start Connector*16	47500	100	500	S014
	شیرانشعاب بست ابتدایی*۲۰ Size:Start Connector*20	51000	100	500	S015
	شیرانشعاب ۱۲*تیپ کشویی Size:12*Tape	50000	100	500	S016
	شیرانشعاب ۱۶*تیپ کشویی Size:16*Tape	50000	100	500	S017
	شیرانشعاب ۲۰*تیپ کشویی Size:20*Tape	54000	100	500	S018



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب ۱۶*۱۲ Size:16*12	47500	100	500	S019
	شیرانشعاب ۲۰*۱۲ Size:20*12	51000	100	500	S020
	شیرانشعاب ۲۰*۱۶ Size:20*16	51000	100	500	S021
	شیرانشعاب ۱/۲*تیب پیچی Size:1/2*Tape	49500	100	500	S022
	شیرانشعاب ۱/۲*تیب کشویی Size:1/2*Tape	50000	100	500	S023
	شیرانشعاب بست ابتدایی*تیب پیچی Size:Start Connector*Tape	49500	100	500	S024
	شیرانشعاب بست ابتدایی*تیب کشویی Size:12*Tape	50000	100	500	S025
	شیرانشعاب لی فلت*تیب پیچی Size:Lee Flat*Tape	68000	100	500	S026
	شیرانشعاب لی فلت*تیب کشویی Size:Lee Flat*Tape	68000	100	500	S027



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب ۱۲*تیپ استپ دار Size:12*Tape	50000	100	500	S028
	شیرانشعاب ۱۶*تیپ استپ دار Size:16*Tape	50000	100	500	S029
	شیرانشعاب ۲۰*تیپ استپ دار Size:20*Tape	54000	100	500	S030
	شیرانشعاب ۱/۲*تیپ استپ دار Size:1/2*Tape	50000	100	500	S031
	شیرانشعاب بست ابتدایی*تیپ استپ دار Size:Start Connector*Tape	50000	100	500	S032
	شیرانشعاب لی فلت*تیپ استپ دار Size:Lee Flat*Tape	68000	100	500	S033
	شیرانشعاب ۱۲ Size:12*12	47500	100	500	S034
	شیرانشعاب ۱۶ Size:16*16	47500	100	500	S035
	شیرانشعاب ۲۰ Size:20*20	51000	100	500	S036



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب بست ابتدایی*۱۲ Size:Start Connector*12	47500	100	500	S037
	شیرانشعاب بست ابتدایی*۱۶ Size:Start Connector*16	47500	100	500	S038
	شیرانشعاب بست ابتدایی*تیپ کشویی Size:Start Connector*Tape	50000	100	500	S039
	شیرانشعاب ۱۶*۱/۲ Size:1/2*16	47500	100	500	S040
	شیرانشعاب ۲۰*۱/۲ Size:1/2*20	51000	100	500	S041
	شیرانشعاب لی فلت*۱۲ Size:Lee Flat*12	66000	100	500	S042
	شیرانشعاب لی فلت*۱۶ Size:Lee Flat*16	66000	100	500	S043
	شیرانشعاب ۱۲*تیپ استپ دار Size:12*Tape	50000	100	500	S044
	شیرانشعاب ۱۶*تیپ استپ دار Size:12*Tape	50000	100	500	S045



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	شیرانشعاب تیپ*تیپ مهره استپ دار Size:Tape*Tape	56000	100	500	S046



رابط

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	رابط ۱۶ Size: 16*16	5600	400	2000	R01
	رابط تیپ*تیپ پیچی Size: Tape*Tape	21000	200	1000	R02
	رابط(باله دار) تیپ*تیپ پیچی Size: Tape*Tape	22000	200	1000	R03
	رابط تیپ*تیپ استپ دار Size: Tape*Tape	21500	200	1000	R04
	رابط(باله دار) تیپ*تیپ استپ دار Size: Tape*Tape	22750	200	1000	R05
	رابط تیپ*تیپ کشویی Size: Tape*Tape	16000	300	1500	R06

بست ابتدایی

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	بست ابتدایی ۱۶ Size: 16	5600	400	2000	B01
	بست ابتدایی ۱۶*تیپ پیچی Size: 16*Tape	17000	300	1500	B02



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	بست ابتدایی (باله دار) ۱۶*تیپ پیچی Size:16*Tape	17500	300	1500	B03
	بست ابتدایی ۱۶*تیپ مهره استپ دار Size:16*Tape	17500	300	1500	B04
	بست ابتدایی (باله دار) ۱۶*تیپ مهره استپ دار Size:16*Tape	18500	400	1500	B05
	بست ابتدایی لی فلت حلزونی*۱۶ Size:Lee Flat*16	27000	300	1500	B06
	بست ابتدایی (باله دار) لی فلت حلزونی*۱۶ Size:Lee Flat*16	28500	300	1000	B07
	بست ابتدایی لی فلت حلزونی*تیپ پیچی Size:Lee Flat*Tape	31000	200	1000	B08
	بست ابتدایی (باله دار) لی فلت حلزونی*تیپ پیچی Size:Lee Flat*Tape	32000	200	1000	B09
	بست ابتدایی لی فلت حلزونی*تیپ مهره استپ دار Size:Lee Flat*Tape	31500	200	1000	B010
	بست ابتدایی (باله دار) لی فلت حلزونی*تیپ مهره استپ دار Size:Lee Flat*Tape	32500	200	1000	B011



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	بست ابتدایی *تیپ پیچی Size:Start Connector*Tape	17500	300	1500	B012
	بست ابتدایی *تیپ مهره استپ دار Size:Start Connector*Tape	17500	300	1500	B013
	بست ابتدایی *تیپ کشویی Size:Start Connector*Tape	15500	400	2000	B014
	بست ابتدایی ۱۶ *تیپ کشویی Size:16*Tape	16000	400	2000	B015
	بست ابتدایی لی فلت حلزونی *تیپ کشویی Size:16*Tape	28000	400	1000	B016
	بست ابتدایی ۱۶*۱۲ Size:16*12	5700	600	3000	B017



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	سه راه ۱۲ Size:12*12*12	10500	600	3000	Z01
	سه راه ۱۶ Size:16*16*16	11000	400	2000	Z02
	سه راه ۲۰ Size:20*20*20	12500	---	---	Z03
	سه راهی بست ابتدایی ۱۶ * ۱۶ Size:16*Start Connector*16	11500	---	---	Z04
	سه راهی بست ابتدایی ۲۰ * ۲۰ Size:20*Start Connector*20	13000	---	---	Z05
	سه راهی ۲۰ * ۱۶ Size:20*16*20	13000	---	---	Z06
	سه راه درپردار تنظیمی ۱۶ (ترمزدار) Size:16*16	14000	300	1500	Z07
	سه راهی لی فلت ۱۶ * Size:16*Lee Flat*16	19500	---	---	Z08
	سه راهی لی فلت ۲۰ * Size:20*Lee Flat*20	21000	---	---	Z09



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	سه راهی لی فلت * ۱۶ Size:16*Lee Flat*16	20000	---	---	Z010
	سه راهی لی فلت * ۲۰ Size:20*Lee Flat*20	21500	---	---	Z011
	سه راهی گلو بلند لی فلت * ۱۶ Size:16*Lee Flat*16	21000	---	---	Z012
	سه راهی گلو بلند لی فلت * ۲۰ Size:20*Lee Flat*20	22500	---	---	Z013
	سه راه بست ابتدایی * تیپ استپ دار Size:Start Connector*Tape	38000	160	800	Z014
	سه راه بست ابتدایی * تیپ استپ دار Size:Start Connector*Tape	38000	160	800	Z015
	سه راهی ۱۶ * تیپ استپ دار Size:Tape*16*Tape	38000	160	800	Z016
	سه راهی ۱۶ * تیپ استپ دار Size:Tape*16*Tape	38000	160	800	Z017
	سه راهی ۲۰ * تیپ استپ دار Size:Tape*20*Tape	39000	160	800	Z018



سه راه

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	سه راه لی فلت*تیپ استپ دار Size:LeeFlat*Tape	51000	100	500	Z019
	سه راه لی فلت*تیپ استپ دار Size:LeeFlat*Tape	51000	100	500	Z020
	سه راهی گلوبند لی فلت*تیپ استپ دار Size:LeeFlat*Tape	52000	100	500	Z021
	سه راهی گلوبند لی فلت*تیپ استپ دار Size:LeeFlat*Tape	52000	100	500	Z022

زانو

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	زانو ۱۶ Size:16*16	9000	400	2000	Z023
	زانو ۱۶ Size:16*16	9000	400	2000	Z024
	زانو درپردار تنظیمی ۱۶ Size:16	13700	300	1500	Z025
	زانو گلوبند درپردار تنظیمی ۱۶ Size:16	13700	300	1500	Z026



انشعاب لی فلت* دوراهی تیپ استپ دار

Size:Lee Flat*Tape*Tape 50000 100 500 H09



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	انشعاب ۱/۲* دوراهی ۱۶ Size:1/2*16*16	22000	200	1000	H01
	انشعاب ۱/۲* دوراهی ۱۶* استپ دار Size:Start Connector*16	29000	100	500	H02
	انشعاب ۱/۲* دوراهی استپ دار Size:1/2*Tape*Tape	35000	100	500	H03
	انشعاب بست ابتدایی* دوراهی ۱۶ Size:Start Connector*16*16	22000	200	1000	H04
	انشعاب بست ابتدایی* دوراهی ۱۶* استپ دار Size:Start Connector*16*Tape	29000	100	500	H05
	انشعاب بست ابتدایی* دوراهی تیپ استپ دار Size:Start Connector*Tape*Tape	35000	100	500	H06
	انشعاب لی فلت* دوراهی ۱۶* استپ دار Size:Lee Flat*16*Tape	49000	100	500	H07
	انشعاب لی فلت* دوراهی ۱۶ Size:16*Tape	43000	100	500	H08



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	دریپر خودشوینده با کلاهک P.C 8 L/H: دبی حجمی	19000	800	4000	D01
	دریپر خودشوینده با کلاهک P.C 4 L/H: دبی حجمی	19000	800	4000	D02
	دریپر بین خطی بازشونده 4-8 L/H: دبی حجمی	20000	200	1000	D03
	یورودریپ 4-8 L/H: دبی حجمی	---	---	---	D04
	دریپر ۸ نازله ترمزدار	8500	800	4000	D05
	دریپر ۸ نازه ترمزدار پایه دار Size:90	9000	---	---	D06



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	کورکن آخر خط (T) ۱۶	6400	400	2000	K01
	Size:16				
	کورکن بست ابتدایی (کورکن واشر)	6400	400	2000	K02
	Size:16				
	کورکن کامل لی فلت حلزونی	24000	300	1500	K03
	Size:LeeFlat				
	کورکن تیپ کشویی	13500	400	2000	K04
	Size:---				
	کورکن تیپ مهره استپ دار	14500	300	1500	K05
	Size:---				
	کور چکشی	9500	800	4000	K06
	Size:---				

بست خوشه

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	بست خوشه	7600	750	3750	T01
	Size:---				
	بست خوشه	7600	750	3750	T02
	Size:---				



واشر

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	واشر ۱۶ مشکی	---	500	5000	V01
	Size:16				
	واشر ۱۶ شفاف	---	500	5000	V02
	Size:16				
	واشر ۱۶ استوانه ای شفاف	---	500	5000	V03
	Size:16				



فلنج

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	فلنج پلی اتیلن جوشی ۹۰	286000	---	---	F01
	Size:90				
	فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۱۰	385000	---	---	F02
	Size:110				
	فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۲۵	440000	---	---	F03
	Size:125				
	فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۶۰	740000	---	---	F04
	Size:160				



عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در بسته number in pack	تعداد در کیسه number in sack	کد محصول code number
	بست ابتدایی ۶ میلیمتر	5300	---	---	P01
	Size:6 mm				
	کور (پیچی) ۶ میلیمتر	4900	---	---	P02
	Size:6 mm				
	کور (فشاری) ۶ میلیمتر	4300	---	---	P03
	Size:6 mm				



سر شلنگی

عکس picture	نام محصول product name	قیمت/ریال price	تعداد در کارتن number in pack	کد محصول code number
	سر شلنگی با رینگ پلیمری و اورینگ	---	36	G01
	Size:75 - 2*1/2"			
	سر شلنگی با رینگ پلیمری و اورینگ	---	45	G02
	Size:63 - 2"			



مدل	فاصله قطره چکان	تعداد قطره چکان ها	جریان اسمی (L/H)	فشار کاری (BAR)	محل کاربرد	طول پیشنهادی خط	نوع پلیمر	طول خط
Model	Dropper distance	ورودی خروجی	Nominal flow	Pressure	Place of use	Suggested line length	Polymer	line length
T1207	10	4 5	2.7	1	مزرعه	* 40m	PE	1000m±20cm
T1400	10	5 8	4	1	گلخانه	* 25m	PE	1000m±20cm
T2300	20	5 10	3	1	مزرعه	* 50m	PE	1000m±20cm

مدت مصرف این محصول حداکثر یک فصل زراعی می باشد

* مصرف کننده گرامی توجه داشته باشید برای داشتن جریان آب دهی یکنواخت و اسمی نوار تیپ طول هر خط را نسبت به مدل نوار انتخاب نمائید



کد محصول	نوع محصول	قیمت
A1	آپاش آمو تمام دور	به دلیل نوسانات قیمت برای اطلاع از قیمت و تخفیفات با ما تماس بگیرید



مقاوم در برابر باد

یک نواختی شعاع پاشش

شعاع پاشش از ۱۷.۵ تا ۲۶.۵

کاهش مصرف آب تا ۷۰ درصد

مقاوم در برابر سایش و نور خورشید

توان کارایی از فشار ۳.۵ تا ۶.۵ اتمسفر

دارای ۵ نازل متفاوت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ با آبدهی متفاوت

آبدهی مناسب در ۵ متر اول با محکم کردن پیچ برنجی شاخک

قابل استفاده در زمین های ورزشی، یونجه، گندم، سیب زمینی، ذرت و...

نازل (mm)	۷ ۶				۷ ۷				۷ ۸				۷ ۹				۷ ۱۰			
	فشار آب (atm)	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵
شعاع پاشش (m)	۱۷.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۱۸.۵	۲۰.۵	۲۲	۲۳.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۲۴.۵	۲۰.۵	۲۲.۵	۲۳.۵	۲۵.۵	۲۱.۵	۲۳.۵	۲۴.۵	۲۶.۵
آب مصرفی (m/h)	۴.۵	۶.۵	۶.۵	۵.۸	۵.۸	۶.۸	۷.۵	۹.۳	۷.۳	۸.۴	۹.۵	۱۰.۴	۸.۵	۱۰.۵	۱۱.۵	۱۲.۵	۹.۵	۱۱.۵	۱۲.۴	۱۳.۶

کد محصول	نوع محصول	قیمت
A2	آپاش آمو تنظیمی	به دلیل نوسانات قیمت برای اطلاع از قیمت و تخفیفات با ما تماس بگیرید

مقاوم در برابر باد

آبدهی مناسب در ۵ متر اول

یک نواختی شعاع پاشش

شعاع پاشش از ۱۷.۵ تا ۲۶.۵

مقاوم در برابر سایش و نور خورشید

توان کارایی از فشار ۳.۵ تا ۶.۵ اتمسفر

دارای ۵ نازل متفاوت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ با آبدهی متفاوت

قابلیت تنظیم از ۱ تا ۳۶۰ درجه

قابل استفاده در زمین های ورزشی، یونجه، گندم، سیب زمینی، ذرت و...

نازل (mm)	۷ ۶				۷ ۷				۷ ۸				۷ ۹				۷ ۱۰			
	فشار آب (atm)	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵
شعاع پاشش (m)	۱۷.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۱۸.۵	۲۰.۵	۲۲	۲۳.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۲۴.۵	۲۰.۵	۲۲.۵	۲۳.۵	۲۵.۵	۲۱.۵	۲۳.۵	۲۴.۵	۲۶.۵
آب مصرفی (m/h)	۴.۵	۶.۵	۶.۵	۵.۸	۵.۸	۶.۸	۷.۵	۹.۳	۷.۳	۸.۴	۹.۵	۱۰.۴	۸.۵	۱۰.۵	۱۱.۵	۱۲.۵	۹.۵	۱۱.۵	۱۲.۴	۱۳.۶

کد محصول	نوع محصول	قیمت
A3	آپاش آمو طرح ویر	به دلیل نوسانات قیمت برای اطلاع از قیمت و تخفیفات با ما تماس بگیرید



مقاوم در برابر باد

یک نواختی شعاع پاشش

شعاع پاشش از ۱۷.۵ تا ۲۶.۵

کاهش مصرف آب تا ۷۰ درصد

مقاوم در برابر سایش و نور خورشید

توان کارایی از فشار ۳.۵ تا ۶.۵ اتمسفر

دارای ۵ نازل متفاوت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ با آبدهی متفاوت

آبدهی مناسب در ۵ متر اول با محکم کردن پیچ برنجی شاخک

قابل استفاده در زمین های ورزشی، یونجه، گندم، سیب زمینی، ذرت و...

نازل (mm)	۷ ۶				۷ ۷				۷ ۸				۷ ۹				۷ ۱۰			
	فشار آب (atm)	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵	۶.۵	۳.۵	۴.۵	۵.۵
شعاع پاشش (m)	۱۷.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۱۸.۵	۲۰.۵	۲۲	۲۳.۵	۱۹.۵	۲۱.۵	۲۲.۵	۲۴.۵	۲۰.۵	۲۲.۵	۲۳.۵	۲۵.۵	۲۱.۵	۲۳.۵	۲۴.۵	۲۶.۵
آب مصرفی (m/h)	۴.۵	۶.۵	۶.۵	۵.۸	۵.۸	۶.۸	۷.۵	۹.۳	۷.۳	۸.۴	۹.۵	۱۰.۴	۸.۵	۱۰.۵	۱۱.۵	۱۲.۵	۹.۵	۱۱.۵	۱۲.۴	۱۳.۶